

Diagnostiek
Plesmanlaan 125
Postbus 9190
1006 AD Amsterdam
Telefoon (020) 512 33 33
www.sanquin.nl

Aan: de verloskundige

KvK Amsterdam 41217565

Datum	24 juni 2011	Telefoon	(020) 512 33 73
Ons kenmerk	DIA-1106-0344b-RB	Fax	(020) 512 36 85
Behandeld door	Mw. C. Folman	E-mail	c.folman@sanquin.nl
Onderwerp	bevolkingsonderzoek PSIE	Afdeling	Immunohematologie Diagnostiek

Geachte heer of mevrouw,

Zoals u bekend is wijzigt het bevolkingsonderzoek PSIE vanaf 1 juli 2011 op een aantal punten. Voor meer informatie hierover zie www.rivm.nl. Op verzoek van het RIVM sturen we u hierbij informatie over het bestellen van afnamemateriaal en aanvraagformulieren van SANQUIN voor het bloedonderzoek in week 27 bij Rhesus (D)-negatieve zwangeren en bij Rhesus (c)-negatieve zwangeren en voor het inzenden van navelstrengbloed naar SANQUIN Diagnostiek. Kort samengevat:

TIJDSHEMA VOOR INZENDINGEN NAAR SANQUIN

Vanaf 1 juli: start inzenden 27^{ste} week onderzoek RhD-negatieve zwangeren
Voorheen werd dit onderzoek in de 30^e week van de zwangerschap ingestuurd.

Vanaf ± half oktober: start inzenden 27^{ste} week onderzoek Rhc-negatieve zwangeren
Vanaf 1 juli wordt bij alle nieuw instromende zwangeren vastgesteld of zij Rhc-negatief zijn.
Het inzenden van het 27^{ste} week onderzoek start dan circa 15 weken later, ongeveer vanaf half oktober.

Vanaf begin oktober: Start inzenden navelstrengbloed RhD negatieve zwangeren
Vanaf 1 juli bepaalt SANQUIN de RhD bloedgroep van het kind bij 27 weken zwangerschap.
Deze zwangeren bevallen gemiddeld 13 weken later : vanaf begin oktober.

AFNAMEMATERIALEN EN FORMULIEREN

Op dit moment is het belangrijk dat u vanaf 1 juli over voldoende afnamematerialen beschikt voor het 27^e week onderzoek bij RhD negatieve zwangeren én de juiste formulieren gebruikt.

Datum 24 juni 2011
Ons kenmerk DIA-1106-0344b-RB
Pagina 2/4

27^{ste} Week onderzoek door SANQUIN

1. Alle verloskundigen en verloskundig actieve huisartsen die momenteel in het werkgebied van BIBO vallen (3 noordelijke provincies en deel van Overijssel) ontvangen in de week van 27 juni – 1 juli van SANQUIN een startvoorraad afnamemateriaal en formulieren. Daarna kunt u zelf (kosteloos) de bestellingen gaan doen via www.sanquindiagnostiek.nl. Links in het menu op "Bestellingen" klikken, en vervolgens optie IV. kiezen (bestellen complete afname-, verwerking of verzendset). In het bestelformulier staan de verschillende mogelijkheden om setjes te bestellen. De afnamebuizen en verzendmaterialen kunnen voor het 27^{ste} week onderzoek en het insturen van navelstrengbloed gebruikt worden.
2. De meeste verloskundigen die reeds afnamematerialen bestellen via SANQUIN hebben inmiddels nieuwe formulieren ontvangen. De standaardvoorraad die normaal besteld wordt is verhoogd.
3. Behoort u niet tot verloskundigen die onder 1 of 2 vallen zoals hierboven beschreven en neemt u vanaf 1 juli wel bloed af in de 27^{ste} week bij RhD negatieve zwangeren dan wordt u verzocht zo spoedig mogelijk de benodigde materialen te bestellen. U kunt de materialen via www.sanquindiagnostiek.nl bestellen (zie ook bij punt 1). Deze worden binnen 5 werkdagen toegestuurd door SANQUIN.

U vindt een uitgebreidere toelichting bijgesloten voor de verschillende situaties.

Navelstrengbloedbepaling door SANQUIN

Voor afnemen en verzenden van navelstrengbloed kunt u een 'navelstrengbloedset' bestellen via www.sanquindiagnostiek.nl (zie ook bij punt 1). Als u deze bestelling zo spoedig mogelijk plaatst verzekert dit u van het tijdig beschikbaar hebben van deze middelen. Het nieuwe rode band formulier ontvangt u automatisch bij de uitslag van het 27^e week onderzoek. Dit formulier is het inzendformulier voor het navelstrengbloed. Zie verder de toelichting.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,



dr. R. Baumgarten
Directeur

Datum 24 juni 2011
Ons kenmerk DIA-1106-0344b-RB
Pagina 3/4

TOELICHTING

Nieuwe aanvraagformulieren en wat wordt er bepaald?

Voor het aanvragen van het bloedonderzoek in week 27 bij RhD-negatieve zwangeren en voor het onderzoek in week 27 bij Rhc-negatieve zwangeren is er het Sanquin aanvraagformulier "RhD/Rhc immunisatie screening 27^{ste} week"; kort gezegd formulier 27.

Om een volledig onderzoek te kunnen verrichten is minimaal 8 tot 9 ml EDTA ontsold bloed nodig en een volledig ingevuld formulier 27. We verzoeken u één grote afname buis voor EDTA ontsold bloed in te sturen. Deze buis wordt in het SANQUIN afnamesetje geleverd.

Indien het een aanvraag betreft voor onderzoek bij een RhD-negatieve zwangere vrouw moet op dit formulier code E940 worden aangekruist. Er wordt dan een ABO, RhD bepaling, een erythrocyten antistofscreening en een foetale RhD bepaling verricht.

Indien op dit formulier de aanvraag voor bloedonderzoek bij een Rhc-negatieve zwangere wordt aangekruist (E948) wordt een ABO, Rhc bepaling en een erythrocyten antistofscreening verricht.

Het nieuwe rode band formulier voor het insturen van navelstrengbloed ontvangt u bij de uitslag van het 27^{ste} week onderzoek. Dit formulier draagt als titel "Evaluatie landelijke invoering foetale RhD typering, navelstrengbloed (EDTA-bloed)".

Hoe kunt u inzenden?

In onderstaand schema is aangegeven met welke verandering u te maken krijgt. De wijze waarop u de bloedafname verzorgt en de regio waarin u werkzaam bent zijn daarbij van belang.

27^{ste} Week onderzoek door SANQUIN

- a. Voor verloskundigen die bloed via een lokaal laboratorium laten afnemen en opsturen naar SANQUIN Diagnostiek:
Volg de instructies van dit laboratorium.
- b. Voor de verloskundigen die zelf bloed afnemen en insturen naar SANQUIN Diagnostiek.
U ontvangt bij uw nieuwe bestelling van afnamematerialen en aanvraagformulieren het week 27 formulier. U kunt dit formulier ook apart aanvragen. Alle bestellingen kunt u doen via www.sanquindiagnostiek.nl. Links in het menu op "Bestellingen" klikken, en vervolgens optie IV. kiezen (complete afname-, verwerking of verzendset). In het bestelformulier staan de verschillende mogelijkheden om formulieren of setjes te bestellen.

Datum 24 juni 2011
Ons kenmerk DIA-1106-0344b-RB
Pagina 4/4

- De afnamebuizen en verzendmaterialen kunnen voor het 27^{ste} week onderzoek en het insturen van navelstrengbloed gebruikt worden (zie ook onder navelstrengbloedbepaling).
- c. Voor de verloskundigen werkzaam in de drie noordelijke provincies en een deel van Overijssel die de bloedafname zelf verrichten en insturen naar BIBO Groningen. Als u de bloedafname zelf verricht en instuurt naar het BIBO te Groningen dan dient u de afname voor het onderzoek in week 27 bij RhD negatieve zwangeren, het navelstrengbloed na een bevalling bij RhD negatieve zwangeren als ook de afname in week 27 bij Rhc negatieve zwangeren per 1 juli naar Sanquin Diagnostiek in te sturen. Sanquin Diagnostiek zal u hiervoor in de week van 27 juni tot 1 juli afnamemateriaal en aanvraagformulieren toesturen. U kunt deze ook nu al bestellen via www.sanquindiagnostiek.nl. Links in het menu op "Bestellingen" klikken, en vervolgens optie IV. kiezen (Bestellen complete afname-, verwerking of verzendset).

Navelstrengbloedbepaling door SANQUIN

- Insturen van navelstrengbloed na de bevalling van Rhesus (D) negatieve zwangeren
Bij de uitslag van de foetale RhD typering, die verricht wordt bij het bloedonderzoek in week 27 bij RhD-negatieve vrouwen, ontvangt u het nieuwe rodeband formulier getiteld : "Evaluatie landelijke invoering foetale RhD typering, navelstrengbloed (EDTA-bloed)" formulier. Op dit formulier zijn de gegevens van de zwangere vrouw en de uitslag van de foetale RhD typering dan reeds aangegeven.
- Hoe verstuurt u het navelstrengbloed?
 1. Het is mogelijk om het in een EDTA-buis (paarse dop) opgevangen navelstrengbloed via het lokale laboratorium met het nieuwe rodeband formulier via de bodedienst van SANQUIN in te sturen.
 2. Ook kunt U het navelstrengbloed afnemen en per post insturen met het door SANQUIN Diagnostiek beschikbaar gestelde afname- en inzendmateriaal. Verloskundig hulpverleners die voor het bloedonderzoek in week 27 zelf bloed afnemen en insturen naar SANQUIN Diagnostiek kunnen deze afname- en inzendmaterialen ook gebruiken voor het insturen van het navelstrengbloed.

Heeft u nog niets ontvangen dan kunt u de 'navelstrengbloedset' nu bestellen via www.sanquindiagnostiek.nl. Links in het menu op "Bestellingen" klikken, en vervolgens optie IV. kiezen (Bestellen complete afname-, verwerking of verzendset). Als u deze bestelling nu plaatst verzekert dit u van het tijdig beschikbaar hebben van deze middelen.