

|                                                                                   |                           |  |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------------|--|
|  | BB-Fpdf-0207/ Revision 09 |  | Eigenaar: UIT       |  |
|                                                                                   | HWBO Noodformulier        |  | Status: Release     |  |
|                                                                                   |                           |  | Geldig: 23 Mar 2025 |  |
|                                                                                   |                           |  | Pagina: 1 van 2     |  |

|                                                                                 |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|--------|-------------|--------|-----------|-------|----------|--------|
| Ziekenhuis:                                                                     |           | Besteld door : |            | Datum: |             | Tijd:  |           |       |          |        |
| Route                                                                           | A1= Spoed | A2             | Levertijd: |        | B = Routine |        |           |       |          |        |
| Eventuele opmerking:<br>Invulinstructie z.o.z.                                  |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
| ERYTROCITYTEN                                                                   |           | B19<br>getest  | O pos      | A pos  | B pos       | AB pos | O neg     | A neg | B neg    | AB neg |
| E8980V00 Erytrocyten SAGM                                                       |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
| E8981V00 Erytrocyten SAGM <b>bestraald</b>                                      |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
| E8980VA0 Erytrocyten SAGM gesplitst                                             |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
| E8981VA0 Erytrocyten SAGM, gesplitst, <b>bestraald</b>                          |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
| ERYTROCITYTEN UITTYPERING 1                                                     |           | B19<br>getest  | O pos      | A pos  | B pos       | AB pos | O neg     | A neg | B neg    | AB neg |
| E8980V00 Erytrocyten SAGM                                                       |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
| E8981V00 Erytrocyten SAGM <b>bestraald</b>                                      |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
| E8980VA0 Erytrocyten SAGM gesplitst                                             |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
| E8981VA0 Erytrocyten SAGM, gesplitst, <b>bestraald</b>                          |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
| Omcirkel de antigeentyperingen die <b>negatief</b> dienen te zijn:              |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
| C / E / c / e / K / k / Kp(a) / Kp(b) / Js(a) / Js(b) / Fy(a) / Fy(b) / Jk(a)   |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
| Jk(b) / Le(a) / Le(b) / M / N / S / s / P1 / Lu(a) / Lu(b) / Wr(a) / Cw / Co(b) |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
| Ook negatief voor :                                                             |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
| ERYTROCITYTEN UITTYPERING 2                                                     |           | B19<br>getest  | O pos      | A pos  | B pos       | AB pos | O neg     | A neg | B neg    | AB neg |
| E8980V00 Erytrocyten SAGM                                                       |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
| E8981V00 Erytrocyten SAGM <b>bestraald</b>                                      |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
| E8980VA0 Erytrocyten SAGM gesplitst                                             |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
| E8981VA0 Erytrocyten SAGM, gesplitst, <b>bestraald</b>                          |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
| Omcirkel de antigeentyperingen die <b>negatief</b> dienen te zijn:              |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
| C / E / c / e / K / k / Kp(a) / Kp(b) / Js(a) / Js(b) / Fy(a) / Fy(b) / Jk(a)   |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
| Jk(b) / Le(a) / Le(b) / M / N / S / s / P1 / Lu(a) / Lu(b) / Wr(a) / Cw / Co(b) |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
| Ook negatief voor :                                                             |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
| PLASMA                                                                          |           |                | X0001 O    |        | X0002 A     |        | X0003 B   |       | X0004 AB |        |
| Omniplasma/ octaplasLG (bestellen per 10)                                       |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
| TROMBOCYTEN                                                                     |           | B19<br>getest  | O pos      | O neg  | A pos       | A neg  | Opmerking |       |          |        |
| E6861V00 Trombocyten sameng, in PAS-E                                           |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
| E6954V00 Trombocyten sameng, in PAS-E <b>bestraald</b>                          |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
| In te vullen door medewerker Uitgifte. Bestelnummer Progesa:                    |           |                |            |        |             |        |           |       |          |        |
| Eventueel tel. contact zkh. met                                                 |           |                | Naam:      |        | Tijdstip:   |        | Paraaf:   |       |          |        |

1. Invul instructie (zie ook BB-Fpdf-0207 Bestelkaart ziekenhuizen):

1.1 Vul in

- Ziekenhuis
- Besteld door wie
- Datum
- Tijd

1.2 Kruis aan om wat voor route het gaat.

**NB:** Geef bij een A2 route tevens de uiterste levertijd aan  
**NB:** Bevestig een A1 en A2 route **ALTIJD OOK** Telefonisch

1.3 Invullen gewenste producten

1.3.1 Zet een aantal bij de gewenste productcode en bloedgroep

1.3.2 Kruis eventueel (Parvo) B19 getest aan

1.4 Indien typering gewenst:

1.4.1 Gebruik erythrocyten typering 1

1.4.2 Zet een aantal bij de gewenste productcode en bloedgroep

1.4.3 Kruis eventueel (Parvo) B19 getest aan

1.4.4 Omcirkel de antigeentypering die negatief dient te zijn.

1.4.5 Wanneer de antigeen typering niet vermeldt staat, vermeld deze dan bij "ook negatief voor".

1.5 Indien nog een andere typering gewenst:

1.5.1 Gebruik erythrocyten typering 2

1.5.2 Zet een aantal bij de gewenste productcode en bloedgroep

1.5.3 Kruis eventueel (Parvo) B19 getest aan

1.5.4 Omcirkel de antigeentypering die negatief dient te zijn.

1.5.5 Wanneer de antigeen typering niet vermeldt staat, vermeld deze dan bij "ook negatief voor".

**NB:** Indien gewenst product niet op formulier, vul het dan handmatig in.

| Uitgiftepunt | Telefoon nummer | 06 nummer   | Email                                                                          | Wordt bij calamiteit overgenomen door: |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Groningen    | 050-8009300     | 06-10923003 | <a href="mailto:Info.uk.groningen@sanquin.nl">Info.uk.groningen@sanquin.nl</a> | Deventer                               |
| Deventer     | 0570- 519810    | 06-54356182 | <a href="mailto:Info.uk.deventer@sanquin.nl">Info.uk.deventer@sanquin.nl</a>   | Groningen of Weert *                   |
| Amsterdam    | 020-5121212     | 06-53862798 | <a href="mailto:Info.uk.amsterdam@sanquin.nl">Info.uk.amsterdam@sanquin.nl</a> | Rotterdam                              |
| Rotterdam    | 010-7008300     | 06-12509801 | <a href="mailto:Info.uk.rotterdam@sanquin.nl">Info.uk.rotterdam@sanquin.nl</a> | Amsterdam                              |
| Weert        | 049-5749470     | 06-53978363 | <a href="mailto:Info.uk.weert@sanquin.nl">Info.uk.weert@sanquin.nl</a>         | Rotterdam of Deventer *                |

\*indien afgesproken

Signature Manifest

Document Number: BB-Fpdf-0207

Revision: 09

Title: HWBO Noodformulier

Effective Date: 23 Mar 2025

All dates and times are in European Central Time.

HWBO Noodformulier

Document bewerken

| Name/Signature                          | Title                          | Date                     | Meaning/Reason |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| Michelle Visser - de Boer<br>(M.VISSER) | Stafrnedewerker unit productie | 03 Mar 2025, 04:38:40 PM | Complete       |

Afdeling autoriseren

| Name/Signature                          | Title                          | Date                     | Meaning/Reason |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| Michelle Visser - de Boer<br>(M.VISSER) | Stafrnedewerker unit productie | 10 Mar 2025, 05:06:03 PM | Approved       |