

Gegevens patiënt

BSN	
Geboortedatum (dd-mm-jiji)	
Naam en voorletters	
Geslacht	
Adres	
Postcode, woonplaats	
Datum en tijdstip afname	
Uw patiëntnummer	Vorig PurSang Diagnostiek onderz.nr.
Uw referentie / labnummer	Betaler / Nota zenden aan (indien afwijkend van opdrachtgever)
Opdrachtgever / Uitslag zenden aan	Naam
Naam	Adres
Ziekenhuis	Postcode en plaats
Afdeling	Behandelend arts
Adres	Naam
Postcode en plaats	Contactgegevens

PurSang Diagnostiek onderzoeksnummer

Deze ruimte niet beschrijven

☐ Code aubergine

Temperatuurlimiet
2°C - 8°C.

☐ Code oranje

Uitsluitend
kamertemperatuur.

Onderzoek vóór transfusie 020 - 512 3373/3177

☐ E013 RhD bloedgroepbepaling, problemen bij. Zie onderzoeken E911.	• 4 ml EDTA-ontstold bloed
☐ E014 ABO bloedgroepbepaling, problemen bij. Zie onderzoeken E911.	
☐ E015 Bloedgroepfenotyperingen (Serologisch). Kruis aan:	• 8 ml EDTA-ontstold bloed
☐ Cc ☐ Kk ☐ Ss	
☐ D ☐ Jk(a/b) ☐ MN	
☐ Ee ☐ Fy(a/b) ☐ Overig:	
<i>Let op! kan niet bij transfusie korter dan 3 maanden geleden en/of positieve DAT.</i>	
☐ E017 Positieve DAT en eluaat	• 8 ml EDTA-ontstold bloed
- Directe antiglobulinetest	
- Specificiteit van aan erytrocyten gebonden antistoffen d.m.v. eluaat	
☐ E911 Erytrocyten antistoffen, irregulaire, problemen bij, omvattende	• 2x8 ml gestold- en 8 ml ontstold bloed van de patiënt(e), zo mogelijk ook van vóór de transfusie en een segment bloed van de donor(s).
- ABO bloedgroep en rhesusfenotype	
- Directe antiglobulinetest	
- Spec. antistoffen tegen erytrocyten	
- Specificiteit van aan erytrocyten gebonden antistoffen d.m.v. eluaat	
- Antigeen waartegen de antistoffen gericht zijn (zodig DNA analyse)	
- Transfusie advies	
☐ E912 Kruisproef, problemen bij. Zie onderzoeken E911.	
☐ E915 Uitsluiten alloantistoffen bij anti-CD38 therapie (Daratumumab/Isatuximab)	• 4 ml EDTA-ontstold bloed
☐ E909 Spoed	• Spoed: aub telefonisch contact.

Bloedgroepgenotyperingen (DNA analyse). Kruis aan:

☐ **E865 Cc**
☐ **E851 Ee**
☐ **E855 Kk**
☐ **E854 Jk (a/b)**

☐ **E852 Fy (a/b)**
☐ **E856 Ss**
☐ **E850 Dombrock**
☐ **E868 overig in overleg**

• 8 ml EDTA-ontstold bloed. Spoed: aub telefonisch contact.

☐ **E867 D *** ☐ **E866 MN ***

* **Let op!** Aanvragen van 'D' en/of 'MN' zorgt voor een langere doorlooptijd van alle genotyperingen

Onderzoek ná transfusie

☐ E913 Hemolytische transfusiereacties, oorzaak. Zie onderzoeken E911.	• Voor afname en verzending Zie E911
--	--------------------------------------

Trombocytentransfusie

HLA-onderzoek bij refractairiteit: CITO 020-512 3279

☐ **W702** HLA-A, -B, -C lage resolutietypering CITO • Alléén na telefonisch overleg
☐ **W704** HLA-klasse I antistoffen CITO • Alléén na telefonisch overleg

HLA-onderzoek bij refractairiteit: niet-CITO

HLA-lage resolutie typering en antistofonderzoek
☐ **W040** HLA-A ☐ **W041** HLA-B ☐ **W042** HLA-C • 7 ml EDTA-bloed
☐ **W014** HLA antistofscreening m.b.v. de Luminex • 5 ml stolbloed
techniek, indien positief antistof identificatie

HPA-onderzoek bij refractairiteit: (altijd CITO) 020-512 3379 / 06-19 29 85 81

☐ **T928** HPA-genotypering en antistofonderzoek • 20 ml EDTA bloed + 8 ml stolbloed

☐ **T906** Trombocytopenie na transfusie (PTP)

Overig

☐ **T903** Transfusion Related Acute Lung Injury (TRALI) (HLA- en HNA-antistoffen) • Alléén na telefonisch overleg met UTG

CONTACT

Ingezonden bloed

Afkomstig van ☐ Patiënt ☐ Donor(s)

Zwangerschapsanamnese

Is patiënte thans gravida? ☐ Ja ☐ Nee

Ja: aantal weken

Transfusie-anamnese bloed of bloedproducten

Eerdere transfusie(s)? ☐ Nee ☐ Ja, datum:

Indien ja: Naam product

Laboratorium- en klinische gegevens patiënt

ABO bloedgroep RhD antigeen

Directe antiglobulinetest

Irregulaire antistoffen (gevonden door uw laboratorium)

Merk screeningscellen

Lotnummer

Screeningscel 1 2 3 Techniek

Indirecte antiglobulinetest

Wij verzoeken u, indien van toepassing, een kopie te sturen van de resultaten van het door u gebruikte identificatiepaneel.

Kruisproefuitslagen (gevonden door uw laboratorium)

Donornummer

Indirecte antiglobulinetest

Laboratoria:
zie telefoonnummer bij
betreffend onderzoek

**PurSang
Diagnostiek B.V.**
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam
Tel: 020-512 3270

onderdeel van Sanquin

PurSang
diagnostiek

Toelichting op gewenst onderzoek

Afwijkend primair monster

- Op de dienstverlening van PurSang Diagnostiek is de dienstverleningsovereenkomst ("DVO") van toepassing. De DVO staat vermeld op de website van PurSang Diagnostiek (<https://www.pursang-diagnostiek.nl/content/assets/nl/producten-en-diensten/diagnostische-diensten/diagnostiek/pursang-diagnostiek-dvo.pdf>). PurSang Diagnostiek wijst uitdrukkelijk de toepassing van andere (algemene) voorwaarden af.
- De informatie die op dit aanvraagformulier wordt ingevuld, wordt aangemerkt als vertrouwelijke informatie.
- De aanvrager is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de patiënt.
- Voor de wijze van omgang met persoonsgegevens en gebruik restmateriaal wordt verwezen naar de privacy verklaring.
- Meer informatie is te vinden op: www.pursang-diagnostiek.nl.